




## Digitales Funk Thermo-Hygrometer mit Außensensor und externer Sonde

### Produktbilder





## Beschreibung

---

Unser digitales Funk Thermo-Hygrometer mit Außensensor und externer Sonde misst die Feuchtigkeit und Temperatur. Sie können Fahrenheit oder Celsius auswählen. Durch den externen Sensor werden Daten wie Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit an die Basisstation übertragen. Mit der externen Sonde haben Sie zudem die Möglichkeit, die meisten Flüssigkeiten wie Poolwasser, Sud in einem Sudhaus oder ähnliches zu überwachen. Für Salzwasser ist die Sonde nicht geeignet. Diese Werte werden dann separat auf der Basisstation dargestellt. Mit einer Reichweite von bis zu 100 m werden die Daten im 10 Sekunden Rhythmus vom Außensensor bzw. der externen Sonde übertragen. Unser Hygrometer ist mit einem großen LCD-Display und einem Standfuß auf der Rückseite ausgestattet. Sie können es an beliebigen Stellen aufstellen oder an der Wand befestigen. Durch einen Tastendruck auf der Rückseite werden Ihnen die Min. und Max.-Werte der letzten 24 Stunden angezeigt.

## Technische Details

Temperaturbereich Innenbereich	-20°C...+60°C; -4°F...+140°F
Temperaturbereich Außenbereich	-40°C...+70°C; -40°F...+158°F
Temperaturgenauigkeit	±1°C; ±2,0°F
Temperaturanzeige	°C oder °F wählbar
Luftfeuchtigkeitsbereich	10%...95%
Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit	±5%
Reichweite Sender	max. 100m im Freifeld
Übertragungssignal	Funk 433mHz
Geräteabmessung	75x64x21mm
Display	beleuchtetes LCD-Display
Stromversorgung	4 x AAA Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

## Mehr Informationen

---

Lieferzeit	2-3 Werktage*
Einsatzgebiete	Haushalt Lagerräume Heizungstechnik Gewächshäuser usw.
Lieferumfang	Digitales Funk Thermo-Hygrometer Sender Externe Sonde 1 x Schraubendreher Bedienungsanleitung

